

### Atención



## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

Nombre comercial : GOURMET N60  
Número de la Ficha de Datos de Seguridad : ESP-CO2-N2-03B-C

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos aplicables identificados : Uso industrial y profesional para análisis químicos, calibración, control de calidad (rutinario) y uso en laboratorios, bajo condiciones controladas.  
Realizar un análisis de riesgos antes de utilizar.

Usos desaconsejados : No se aconsejan otros usos distintos de los enumerados anteriormente; póngase en contacto con su proveedor para obtener más información sobre otros usos.  
Precaución: Estos productos no deben ser utilizados en personas o animales, excepto en el caso de que sean expresamente indicados como gases medicinales.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Messer Ibérica de Gases, SAU  
Autovía Tarragona-Salou, Km. 3,8  
ES 43480 Vilaseca, Tarragona  
España  
T +34 977 30 95 00, F +34 977 30 95 01  
[info.es@messergroup.com](mailto:info.es@messergroup.com), [www.messer.es](http://www.messer.es)

### 1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia : +34 977 84 24 34

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Peligros físicos Gas a presión : Gas comprimido H280

# Ficha de Datos de Seguridad

## GOURMET N60

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): ESP-CO2-N2-03B-C

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

: Atención

Indicaciones de peligro (CLP)

: H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia (CLP)

- Almacenamiento

: P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

Información adicional

: Asfixiante a altas concentraciones.

### 2.3. Otros peligros

Asfixiante a altas concentraciones.

A elevadas concentraciones, el CO2 produce una rápida insuficiencia circulatoria incluso con niveles normales de concentración de oxígeno. Los síntomas son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que pueden provocar la pérdida de conocimiento y la muerte.

No se clasifica como PBT o vPvB.

La mezcla no contiene sustancia(s) clasificadas como PBT o mPmM en concentraciones superiores a 0,1%.

La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas.

La mezcla no contiene componentes considerados con capacidad de alteración endocrina según el artículo 57, letra f) de REACH, el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, en concentraciones iguales o superiores al 0,1%.

La mezcla no contiene sustancia(s) clasificada(s) como PMT o mPmM en concentraciones superiores al 0,1%.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre             | Identificador de producto                                               | %  | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]<br>ATE, Frases EUH, Factores M |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NITRÓGENO          | N° CAS: 7727-37-9<br>N° CE: 231-783-9<br>N° Índice: ---<br>REACH-no: *1 | 60 | Press. Gas (Comp.), H280                                                              |
| Dióxido de carbono | N° CAS: 124-38-9<br>N° CE: 204-696-9<br>N° Índice: ---<br>REACH-no: *1  | 40 | Press. Gas (Liq.), H280                                                               |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

\*1: Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro.

\*3: No exige su registro. Sustancias fabricadas o importadas <1ton/año.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Inhalación            | : Retirar a la víctima a un área no contaminada utilizando el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor o asistencia médica. Aplicar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. |
| - Contacto con la piel  | : No se esperan efectos adversos de este producto.                                                                                                                                                                                                |
| - Contacto con los ojos | : No se esperan efectos adversos de este producto.                                                                                                                                                                                                |
| - Ingestión             | : La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.                                                                                                                                                                          |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no ser consciente de la asfixia.  
Ver Sección 11.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

- |                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Medios de extinción adecuados   | : Agua en spray o nebulizada.<br>El producto no arde, utilizar medidas de control de incendios apropiadas para el fuego de los alrededores. |
| - Medios de extinción inadecuados | : No usar agua a presión para la extinción.                                                                                                 |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- |                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros específicos               | : La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes. |
| Productos de combustión peligrosos | : Ninguno.                                                                      |

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos específicos | : Utilizar medidas de control de incendios apropiadas sobre el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases en situación de riesgo con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. Evite que el agua usada en la emergencia por el fuego entre en por las rejillas de los desagües o a los sistema de drenaje.<br>Si es posible detener la fuga de producto.<br>Usar agua en spray o nebulizada para abatir humos de incendios, si es posible.<br>Desplazar los contenedores lejos del area del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección especial para extinción de incendios | : Estándar de ropa y equipo de protección (Equipo de respiración autónoma) para bomberos.<br>Estandar EN 137- Equipo autónomo de respiración de aire comprimido en circuito abierto, con máscara de cara completa.<br>Estándar EN 469: Ropa de protección para bomberos. Estándar EN 659: Guantes de protección para bomberos. EN 15090 Calzado para bomberos. EN 443 Cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras.<br>En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia | : Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local.<br>Intentar parar el escape/derrame.<br>Evacuar el área.<br>Asegurar la adecuada ventilación de aire.<br>Evitar la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.<br>Mantenerse en la parte de donde sopla el viento.<br>Para mayor información relacionada con los equipos de protección individual, consultar la sección 8 de la FDS . |
| Para el personal de emergencia                                     | : Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.<br>Deben usarse detectores de oxígeno siempre que puedan liberarse gases asfixiantes .<br>Consultar la sección 5.3 de la FDS para más información.                                                                                                                                                                                            |

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Intentar parar el escape/derrame.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Ventilar la zona.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver tambien las Secciones 8 y 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso seguro del producto                | <p>: La sustancia debe manipularse según procedimientos de higiene industrial y de seguridad reconocidos.</p> <p>Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.</p> <p>Considerar los dispositivos de alivio de presión en las instalaciones de gas.</p> <p>Asegurar que el sistema de gas en su conjunto ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a posibles fugas.</p> <p>No fumar cuando se manipule el producto.</p> <p>Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.</p> <p>No inhalar gas.</p> <p>Evitar la liberación del producto en las áreas de trabajo.</p> <p>Evitar el retorno del agua, los ácidos y las bases.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manipulación segura del envase del gas | <p>: Solicitar al suministrador las instrucciones de manipulación de los envases.</p> <p>No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.</p> <p>Evite daños físicos en los envases; no los arrastre, ruede, deslice o deje caer.</p> <p>Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual, etc) diseñada para transportar botellas.</p> <p>Deje los tapones de protección de las válvulas o caperuzas, cuando se suministren, en su sitio hasta que el recipiente quede fijo contra una pared, un banco o se haya colocado en un soporte para recipientes y esté listo para su uso.</p> <p>Si el usuario percibe cualquier problema en la válvula de la botella, detenga su uso y contacte con el suministrador.</p> <p>Nunca intentar reparar ó modificar las válvulas de los envases o los dispositivos de seguridad.</p> <p>Informar inmediatamente al suministrador las válvulas que estén dañadas .</p> <p>Mantener las conexiones finales de la válvula del envase libres de contaminantes, especialmente aceites y agua.</p> <p>Volver a colocar la caperuza o tapón de la válvula o del envase si fueron facilitados por el suministrador, tan pronto como el envase quede desconectado del equipo.</p> <p>Cierre la válvula del envase después de cada uso y cuando quede vacío, incluso aunque quede conectada al equipo.</p> <p>No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro.</p> <p>No utilizar nunca mecanismos con llama directa o de calentamiento eléctrico para elevar la presión del envase.</p> <p>No quitar ni alterar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas.</p> <p>Debe evitarse la entrada de agua al interior del recipiente.</p> <p>Abrir la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete.</p> |

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Cumplir toda la normativa aplicable y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de envases.

Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión .

Las protecciones o tapones de las válvulas y las caperuzas, cuando los haya, deben estar colocados.

Los contenedores deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.

Los contenedores almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas .

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Almacenar los envases en un lugar sin riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición.

Mantener alejado de materiales combustibles.

### 7.3. Usos específicos finales

Ninguno.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

| Dióxido de carbono (124-38-9)                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                           |
| Nombre local                                                        | Dióxido de carbono                                                                        |
| IOEL TWA                                                            | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
|                                                                     | 5000 ppm                                                                                  |
| Referencia normativa                                                | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro                                                    |
| Portugal - Valores límite de exposición profesional                 |                                                                                           |
| Nombre local                                                        | Dióxido de carbono                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 5000 ppm                                                                                  |
| OEL STEL                                                            | 30000 ppm                                                                                 |
| Referencia normativa                                                | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                             |
| España - Valores límite de exposición profesional                   |                                                                                           |
| Nombre local                                                        | Dióxido de carbono                                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                    | 9150 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
|                                                                     | 5000 ppm                                                                                  |
| Comentarios                                                         | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Referencia normativa                                                | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2024. INSHT             |

DNEL (Nivel sin efecto derivado) : Ninguno esta disponible.

PNEC (Concentración prevista sin efecto) : Ninguno esta disponible.

### 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

Proporcionar un sistema de extracción adecuado, general y local.

Los sistemas a presión deben comprobarse regularmente respecto a fugas.

Mantener la concentración por debajo de los límites de exposición ocupacional admitidos (cuando sean conocidos).

Deben usarse detectores de oxígeno siempre que puedan liberarse gases asfixiantes .

Considerar un sistema de permisos de trabajo p.ej para trabajos de mantenimiento.

#### 8.2.2. Medidas de protección individual, por ejemplo Equipo de protección personal

Un analisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada area de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el PPE que mitigue los riesgos relevantes. Las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.

Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados por EN/ISO.

##### • Proteccion para el ojo/cara

: Estándar EN 166- Proteccion ocular-especificaciones

Estándar EN ISO 16321-1 - Protección ocular y facial para uso en el trabajo. Parte 1: Requisitos generales.

##### • Protección para la piel

###### - Protección de las manos

: Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases.

Standard EN 388- Guantes de protección contra riesgos mecánicos, nivel de prestación 1 o superior. Los tipos recomendados incluyen guantes de cuero o material sintético con prestaciones equivalentes, guantes de tela, guantes de tela con palma de cuero.

###### - Otras

: Usar zapatos de seguridad mientras se manejan envases.

Standard EN ISO 20345 - Equipos de protección personal-zapatos de seguridad.

##### • Protección de las vías respiratorias

: Se recomienda un Equipo de respiración autónomo, cuando pueda producirse una exposición no conocida, por ej. al efectuar operaciones de mantenimiento de instalaciones .

Estandar EN 137- Equipo autónomo de respiración de aire comprimido en circuito abierto, con máscara de cara completa.

Para la selección del equipo adecuado consultar la información de producto elaborada por el fabricante del equipo de respiración.

Cuando así lo indique la evaluación de riesgos, se debe utilizar un equipo de protección respiratoria. La selección del dispositivo de protección respiratoria (DPR) debe basarse en los niveles de exposición conocidos o previstos, los peligros del producto y los límites seguros de trabajo del DPR seleccionado.

##### • Protección contra Riesgos térmicos

: No hay notas adicionales aparte de lo mencionado en las secciones anteriores.

#### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

No necesaria.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

##### Apariencia

- Estado físico a 20°C / 101.3kPa : Gaseoso.
- Color : Incoloro.

##### Olor

: Inoloro.

##### Punto de fusión / Punto de congelación

: No aplicable a mezclas de gases.

##### Punto de ebullición

: No aplicable a mezclas de gases.  
No es técnicamente posible determinar el punto o rango de ebullición de esta mezcla.  
Componente con el menor punto de ebullición: NITRÓGENO -196 °C

##### Inflamabilidad

: No inflamable.

##### Límite inferior de explosividad

: No aplicable.

##### Límite superior de explosividad

: No aplicable.

##### Punto de inflamación

: No aplicable a mezclas de gases.

##### Temperatura de auto-inflamación

: No inflamable.

##### Temperatura de descomposición

: No aplicable.

##### pH

: No aplicable a mezclas de gases.

##### Viscosidad, cinemática

: No aplicable.

##### Hidrosolubilidad [20°C]

: No se dispone de datos fiables.

##### Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)

: No aplicable a mezclas de gases.

##### Presión de vapor [20°C]

: No aplicable.

##### Presión de vapor [50°C]

: No aplicable.

##### Densidad y/o densidad relativa

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

##### Densidad relativa del vapor (aire=1)

: Más pesado que el aire.

##### Características de las partículas

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.  
Las nanopartículas no son relevantes para los gases y mezclas de gases.

#### 9.2. Otros datos

##### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

- Propiedades inflamables : No inflamable.
- Propiedades comburentes : Sin propiedades oxidantes.

##### 9.2.2. Otras características de seguridad

- Masa molecular : No aplicable a mezclas de gases.
- Velocidad de evaporación : No aplicable a mezclas de gases.
- Otros datos : El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos.

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

No hay disponibles datos para las mezclas.  
Ninguno.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Nunca por debajo de las condiciones de manejo y almacenamiento (ver sección 7).  
Evitar humedades en las instalaciones.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno.  
Para información complementaria sobre su compatibilidad consulte la ISO 11114.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deben producirse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                                                                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda</b>                                                           | : No se esperan efectos tóxicos por inhalación de este producto si no se superan los valores límites de exposición profesional. |
| <b>corrosión o irritación cutáneas</b>                                           | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>lesiones o irritación ocular graves</b>                                       | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                    | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>Mutagenicidad</b>                                                             | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>Carcinogénesis</b>                                                            | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>Tóxico para la reproducción : fertilidad</b>                                  | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>Tóxico para la reproducción : feto</b>                                        | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única</b>    | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida</b> | : Se desconocen los efectos de este producto.                                                                                   |
| <b>peligro de aspiración</b>                                                     | : No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.                                                                                 |

### 11.2. Información sobre otros peligros

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros datos | : Para más información, ver "EIGA Safety Info 24: Carbon Dioxide, Physiological Hazards" en <a href="http://www.eiga.eu">www.eiga.eu</a> .<br>A diferencia de los productos simplemente asfixiantes, el dióxido de carbono puede causar la muerte incluso si se mantienen los niveles de oxígeno normales (20-21%). Se sabe que un 5% de CO2 actúa sinérgicamente para incrementar la toxicidad de ciertos gases (CO, NO2). Se ha demostrado que el CO2 aumenta la producción de carboxi o de meta-hemoglobina posiblemente debido al efecto estimulante del dióxido de carbono en los sistemas respiratorios y circulatorios. La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Evaluación                           | : Este producto no causa daños ecológicos. |
| EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l] | : Sin datos disponibles.                   |
| EC50 72h - Algae [mg/l]              | : Sin datos disponibles.                   |
| LC50 96 Horas en pez [mg/l]          | : Sin datos disponibles.                   |

#### NITRÓGENO (7727-37-9)

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l] | Sin datos disponibles. |
| EC50 72h - Algae [mg/l]              | Sin datos disponibles. |
| LC50 96 Horas en pez [mg/l]          | Sin datos disponibles. |

#### Dióxido de carbono (124-38-9)

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l] | Sin datos disponibles. |
| EC50 72h - Algae [mg/l]              | Sin datos disponibles. |
| LC50 96 Horas en pez [mg/l]          | Sin datos disponibles. |

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Evaluación | : Este producto no causa daños ecológicos. |
|------------|--------------------------------------------|

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Evaluación | : Este producto no causa daños ecológicos. |
|------------|--------------------------------------------|

#### 12.4. Movilidad en el suelo

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Evaluación | : Sin datos disponibles.                   |
| Evaluación | : Este producto no causa daños ecológicos. |

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Evaluación | : No se clasifica como PBT o vPvB. |
|------------|------------------------------------|

#### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Evaluación | : La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas. |
|------------|-----------------------------------------------------------|

#### 12.7. Otros efectos adversos

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Otros efectos adversos             | : Se desconocen los efectos de este producto.<br>No clasificado como PMT o mPmM. |
| Efectos sobre la capa de ozono     | : No produce efectos nocivos sobre la capa de ozono.                             |
| Influye en el calentamiento global | : Contiene gas(es) de efecto invernadero.                                        |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No liberar en ningún sitio donde su acumulación pudiera ser peligrosa.

Puede ser liberado a la atmósfera en un lugar bien ventilado.

Devolver el producto no utilizado al suministrador en el envase original.

Lista de códigos de residuos peligrosos (de la Decisión : 16 05 05: Contenedores de gases a presión distintos de los mencionados en 16 05 04.  
2000/532/CE de la Comisión, versión modificada)

#### 13.2. Informaciones complementarias

El tratamiento externo y la eliminación de los residuos debe cumplir con la legislación local y/o nacional aplicable.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### 14.1. Número ONU o número ID

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Nº ONU : 1956

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

**Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN)** : GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (NITRÓGENO, Dióxido de carbono)

**Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)** : Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Carbon dioxide)

**Transporte per mar (IMDG)** : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Carbon dioxide)

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Etiquetado



2.2 : Los gases no inflamables y no tóxicos.

**Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN)**

Clase : 2

Código de clasificación : 1A

Peligro : 20

Restricciones en Túnel : E - Prohibido el paso por túneles de la categoría E

**Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.2

**Transporte per mar (IMDG)**

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.2

Instrucciones de Emergencia (IE) - Fuego : F-C

Instrucciones de Emergencia (IE) - Vertido : S-V

#### 14.4. Grupo de embalaje

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : No aplicable.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : No aplicable.

Transporte per mar (IMDG) : No aplicable.

### **14.5. Peligros para el medio ambiente**

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : Ninguno.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ninguno.

Transporte per mar (IMDG) : Ninguno.

### **14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

#### **Instrucción(es) de Embalaje**

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : P200.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)

Avion de pasaje y carga : 200.

Avion de carga solo : 200.

Transporte per mar (IMDG) : P200.

Medidas de precaución especiales para el transporte : Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.  
Asegurar que el conductor conoce los riesgos potenciales de la carga y que sabe cómo actuar en caso de accidente o de emergencia.  
Antes de transportar los envases :  
- Asegurar una ventilación adecuada.  
- Asegurarse que los recipientes están bien sujetos.  
- Asegurar que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.  
- Asegurarse que el tapón o tuerca ciega de protección de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.  
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.

### **14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicable.

## **SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

### **15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

#### **Normativa de la UE**

Restricciones de utilización : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH.  
Información adicional, normativa sobre restricciones y prohibiciones : Ninguno(a).  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos).  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes).  
Directiva 2012/18/EU (Seveso III) : Cubierto.

#### **Normativas nacionales**

No se dispone de información adicional

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No es necesario realizar un CSA (Análisis de seguridad química) para este producto.

## SECCIÓN 16: Otras informaciones

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de modificaciones | : Hoja de datos de seguridad de acuerdo con el reglamento de la Comisión (UE) N°2020/878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abreviaturas y acrónimos     | : ATE - Toxicidad Aguda Estimada.<br>CLP - Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) N° 1272/2008.<br>REACH - Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de productos químicos - Reglamento (CE) N° 1907/2006 - relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.<br>EINECS (Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas).<br>CAS# - Número de registro/identificación CAS.<br>EPI - Equipo de Protección Individual.<br>LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population - Concentración letal para un 50% de la población de muestreo.<br>RMM - Risk Management Measures - Medidas de Gestión del Riesgo.<br>PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Persistente, bioacumulativa y tóxica.<br>vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative - Muy persistentes y muy bioacumulables.<br>STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única).<br>CSA - Valoración de la Seguridad Química.<br>EN - Estándar Europeo.<br>UN - United Nations - Organización de las Naciones Unidas.<br>ADR - Acuerdo Europeo de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera.<br>IATA - International Air Transport Association - Asociación Internacional de Transporte Aéreo.<br>IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - Código para transporte marítimo internacional de mercancías peligrosas.<br>RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Reglamento para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.<br>WGK - Water Hazard Class - Clase de peligro para el agua.<br>STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única o repetida).<br>UFI: Identificador de Fórmula Unica.<br>ADN -International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways - Acuerdo Europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas por vía fluvial.<br>PROC -Categoría de proceso.<br>ERC- Categorías de Emisiones al Medio Ambiente.<br>PMT - Persistente, Móvil y Tóxica.<br>mPmM - muy persistentes, muy móviles. |
| Consejos de formación        | : El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado durante la formación de los operarios.<br>Para más información, consulte el documento EIGA SL 01 "Peligros de la asfixia", descargable desde <a href="http://www.eiga.eu">http://www.eiga.eu</a> ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Información adicional

: Clasificación de acuerdo con los procedimientos y métodos de cálculo del Reglamento (EC) 1272/2008 CLP.  
La clasificación utiliza la información contenida en las bases de datos que gestiona la Asociación Europea de Gases Industriales (EIGA). Los datos son mantenidos en el documento de EIGA doc 169: "Guía para la Clasificación y el etiquetado", descargable en: <http://www.eiga.eu>.

| Texto íntegro de las frases H y EUH |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Press. Gas (Comp.)                  | Gas a presión : Gas comprimido                                         |
| Press. Gas (Liq.)                   | Gas a presión : Gas licuado                                            |
| H280                                | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. |

### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

: Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.  
Los detalles facilitados en este documento son presumiblemente ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.  
A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

**Fin del documento**